

SEM-DECOLLEUR

TAPETENABLÖSER

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEM-DECOLLEUR ist ein konzentriertes Produkt zum Verdünnen, mit dem sich Tapeten leicht entfernen lassen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Tenside-Mischung. Durchscheinende Flüssigkeit von leuchtendgelber Farbe.

ZULÄSSIGE BESCHICHTUNGEN.

Standardtapeten, dicke Tapeten oder Spezialtapeten, Vinyltapeten, aufgeschäumte Vinyltapeten usw.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Dichte: 1.06.
- pH-Wert: ca. 12.
- Zu über 90 % biologisch abbaubar.

VERPACKUNG.

1-Liter-Flasche.

LAGERUNG.

12 Monate vor Frost und starker Hitze (zwischen 5 und 35° C) geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

AUFTRAGUNG.

Verdünnen Sie das Produkt in warmem oder kaltem Wasser:

- Standard-Tapeten: 100 ml Konzentrat für 10 Liter Wasser.
- Dicke Tapeten oder Standardtapeten: 200 ml Konzentrat für 10 Liter Wasser.

Tragen Sie die gewählte Verdünnung mit einem Schwamm auf die Tapeten auf. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Lösen Sie die Tapetenbahnen nacheinander mit einem Spachtel ab.

Vinyltapeten mit einer Drahtbürste aufrauen, damit das Produkt sie durchdringen kann.

VERBRAUCH.

100 ml zur Behandlung einer Oberfläche von ca. 30 m².

VERWENDUNGSHINWEISE.

Länger anhaltenden Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Nicht verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produktetikettierung: gefährlich. Enthält Natriummetasilikat. Siehe Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Beachten Sie die Verwendungshinweise und die Vorsichtsmaßnahmen.

Sicherheitsdatenblatt verfügbar auf www. quickfds.com. Bitte vor Gebrauch lesen.

SEHR ERGIEBIGER TAPETENABLÖSER

SEM-DECOLLEUR macht die Entfernung alter Tapeten dank seiner hochkonzentrierten Rezeptur noch effizienter und noch schneller.

Mit 1 Liter können Flächen von 300 m² bearbeitet werden.

VORTEILE

- Mit SEM-DECOL-LEUR können Sie Ihre alten Tapeten schnell ablösen, ohne dass dabei der ursprüngliche Untergrund beschädigt wird
- Sehr ergiebig:
 1 Liter Tapetenablöser für ca. 300 m².

VERARBEITUNGSTIPPS

Entfernen Sie zunächst die ersten abziehbaren Schichten der Tapeten.

Lassen Sie das Produkt einwirken (ca. 10 Min.) und entfernen Sie dann die Tapetenreste mit einem Spachtel.

Decken Sie die vor Arbeitsbeginn alle Fußböden ab.



